

L'hépatite C et populations réfugiées et en demande d'asiles: vers une stratégie de prise en charge globale

PRÉSENTÉ PAR: Claire Venet-Rogers, Formatrice en santé

Ordre du jour



- Épidémiologie de l'hépatite C
- Biologie de l'hépatite C
- Transmission et prévention
- Dépistage
- Traitement, soins continus et soutien

Qu'espérez-vous tirer principalement de cet atelier?

- a) Rafraîchir mes connaissances
- b) Obtenir une introduction à l'hépatite C
- c) Partager mes connaissances
- d) Réseautage
- e) Aucune de ces réponses
- f) Toutes ces réponses


Épidémiologie de l'hépatite C chez les populations réfugiées et en demandes d'asiles

Définitions


- Personne nouvellement arrivée : une personne qui vit au Canada depuis moins de cinq ans
- Personne immigrante : une personne qui vit au Canada depuis plus de cinq ans
- Personne réfugiée : une personne forcée de fuir la persécution vivant à l'extérieur de son pays d'origine
- Personne réfugiée au sens de la Convention : une personne qui correspond à la définition de personne réfugiée inscrite dans la Convention de Genève de 1951 concernant le statut de réfugié
- Demandeur d'asile: une personne qui a demandé l'asile au Canada et qui attend une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada

L'immigration a augmenté

Migrations internationales et interprovinciales, Québec, 2000-2024



Effectifs de résidents non permanents selon le type, Québec, 2021-2025



Note


La catégorie des demandeurs d'asile comprend également les personnes protégées et les groupes apparentés. Les personnes dans cette catégorie peuvent également être titulaires d'un permis de travail ou d'études. La catégorie « Autres » comprend principalement les membres de la famille qui accompagnent les titulaires de permis. Elle comprend aussi les titulaires de permis de séjour temporaire non compris ailleurs.

Source

Statistique Canada, Estimations démographiques (mars 2025). Adaptation par l'Institut de la statistique du Québec.

Nombre de personnes en demande d'asile et de réfugiées reconnues sur place au Québec entre 2011 et 2022


2020: le contexte de la COVID-19 a mené à la fermeture des frontières terrestres et la suspension des vols internationaux, entraînant une baisse des arrivées de personnes en demandes d'asiles



Principaux pays de citoyenneté des personnes ayant déposé une demande d'asile au Québec (2015-2023)



Répartition selon l'âge des personnes ayant déposé une demande d'asile au Québec (%), 2015-2023



Incidence et prévalence

Estimation de l'incidence : nombre de personnes qui contractent l'hépatite C au cours d'une année donnée



Estimation de la prévalence : nombre de personnes qui ont déjà eu l'hépatite C et nombre de personnes qui vivent avec l'hépatite C chronique

Ces deux estimations tendent à être plus élevées chez les personnes nouvellement arrivées et immigrantes.

Prévalence de la virémie de l'hépatite C - Polaris Lab



Hepatitis C Viremic Prevalence — 2024




Hépatite C et équité en matière de santé

- Au Canada, certaines populations sont plus affectées par l'hépatite C que d'autres. C'est parce qu'elles sont confrontées de manière disproportionnée à une gamme de facteurs structurels et sociaux qui peuvent créer des inégalités en matière de santé - qui sont des différences injustes dans l'état de santé.
- Ces facteurs et les inégalités en découlant peuvent accroître la vulnérabilité à l'hépatite C, créer des obstacles à l'accès aux services de santé, et mener à des résultats cliniques inférieurs pour les personnes vivant avec l'hépatite C chronique.

Incidence et prévalence de l'hépatite C au Québec

Taux d'incidence de cas déclarés d'hépatite C, selon le groupe d'âge et selon le sexe, Québec, 2022




- En 2022, la population affiche un taux d'incidence de cas déclarés d'hépatite C de 8, 5 cas pour 100, 000 personnes
- Depuis 1990, un peu plus de 45, 000 cas on été déclarés au Québec (prévalence)
- Les personnes migrantes et nouvellement arrivées originaires de pays où le virus est endémique représentent approximativement 35% du nombre total de cas d'hépatite C (2022).
- Transmis principalement par des pratiques médicales et dentaires non-sécuritaires

Dépistage avant l'arrivée et après l'arrivée

Actuellement, il n'existe aucun programme officiel de dépistage de l'hépatite C ou de promotion de la santé visant à dépister l'hépatite C chez les personnes immigrantes avant ou après leur arrivée au Canada.

Biologie de l'hépatite C

L'hépatite C
est un virus
qui
endommage
le foie.



Quel est le
pourcentage de
personnes qui
guérissent
spontanément de
l'hépatite C sans
traitement?


a) 25 %

b) 30 %

c) 55 %


d) 0 %

Élimination spontanée



Hépatite C aiguë :

le virus de l'hépatite C est éliminé par l'organisme dans les six mois qui suivent l'infection



Hépatite C chronique :

une infection par le virus de l'hépatite C qui dure plus de 6 mois

Prévention et transmission de l'hépatite C

Comment se transmet l'hépatite C?

- a) Contact de sang à sang
- b) Fluides sexuels
- c) Salive
- d) Urine

Modes courants de transmission de l'hépatite C

L'hépatite C est souvent transmise par :

- Le partage de matériel d'usage de drogues, notamment les aiguilles, les filtres, les *cups*, les pipes, les pailles et autres.
- La réutilisation d'outils de perçage et de tatouage (y compris les aiguilles, l'encre et les pots d'encre) ou encore d'électrolyse ou d'acupuncture.
- La réutilisation de matériel médical, dentaire ou chirurgical mal stérilisé. Ces cas sont très rares au Canada.
- Une transfusion sanguine ou une greffe d'organe n'ayant pas été soumise à un dépistage de l'hépatite C.

Contexte mondial de la transmission de l'hépatite C

- 43 % des nouvelles infections dans le monde sont causées par le partage de matériel pour s'injecter, fumer ou sniffer des drogues.
- Les personnes peuvent avoir été exposées à l'hépatite C dans le cadre de soins de santé reçus dans leur pays d'origine, par l'intermédiaire d'équipements médicaux non sécuritaires ou de produits sanguins contaminés.
- Les voies de transmission en milieu hospitalier diminuent à l'échelle mondiale.

Contexte communautaire de la transmission de l'hépatite C

- Transmission de l'hépatite C par le partage ou l'emprunt d'articles de soins personnels sur lesquels il peut y avoir des traces de sang, comme les rasoirs, les coupe-ongles et les brosses à dents.



Voies moins courantes de transmission de l'hépatite C

- Le risque de transmission de l'hépatite C pendant la grossesse ou l'accouchement est généralement faible au Canada.
- Le risque de transmission de l'hépatite C durant les rapports sexuels est très faible.

Prévention de l'hépatite C

DU MATÉRIEL NEUF CHAQUE FOIS QUE VOUS CONSOMMEZ

Prenez des mesures
contre l'hépatite C,
si vous vous injectez,
ou si vous fumez, ou
sniffez des drogues



 **CATIE** La source canadienne
de renseignements sur
le VIH et l'hépatite C

Dépistage de l'hépatite C

VOUS POUVEZ AVOIR L'HÉPATITE C SANS LE SAVOIR

La seule façon
de savoir si
on a l'hépatite C
est de se faire tester



Le dépistage est
la seule manière
de savoir si une
personne vit
avec l'hépatite C.

Quel est le pourcentage
de personnes vivant
avec l'hépatite C
chronique au Canada qui
ne savent pas qu'elles
en sont atteintes?

a) 24 %

b) 44 %

c) 32 %


d) 63 %

Les tests de dépistage de l'hépatite C sont effectués avec..


- a) Sang
- b) Salive
- c) Sang et salive
- d) Écouvillon

Dépistage de l'hépatite C

La **première** étape est un test de dépistage, ou un test de détection des anticorps anti-hépatite C. Il permet de vérifier si vous avez **déjà** eu l'hépatite C.



La **seconde** étape est un test de confirmation, ou un test de détection de la charge virale de l'hépatite C. Il permet de vérifier si vous avez l'hépatite C **en ce moment**.



Dépistage de l'hépatite C

Une fois guérie de l'hépatite C, une personne obtiendra toujours un résultat positif au test de détection des anticorps anti-VHC.


Traitement de l'hépatite C

LE TRAITEMENT GUÉRIT PLUS DE 95% DES PERSONNES ATTEINTES D'HÉPATITE C

Parlez à votre prestataire
de soins de santé de vos
options de traitement



Comment le traitement fonctionne-t-il?



Suivre un traitement de l'hépatite C

- Le traitement exige la prise de comprimés, habituellement pendant 8 ou 12 semaines.
- Pour la plupart des personnes, le traitement consiste à prendre 1 à 3 comprimés une fois par jour.



Aucune immunité à l'hépatite C

- Accès à du counseling sur la manière de prévenir la réinfection.
- Ressources pour un usage de drogues et des rapports sexuels plus sécuritaires.
- Dépistage fréquent de la réinfection à l'hépatite C si une personne continue d'avoir des activités qui peuvent l'exposer à l'hépatite C.

HEPATITIS C IS PASSED BLOOD TO BLOOD




Know how to
protect yourself
and others


 **CATIE** Canada's source for
HIV and hepatitis C
information

Production of this publication has been made possible through
financial contributions from the Ontario Ministry of Health and
Long-Term Care and the Public Health Agency of Canada. The views
expressed herein do not necessarily represent the views of our funders.
© 2016 CATIE (Canadian AIDS Treatment Information Exchange).
All rights reserved.
CATIE Ordering Centre No. ATI 20166.

Du diagnostic à la guérison : Parcours d'une personne nouvellement arrivée ayant l'hépatite C



Retour à Shujaat..



Merci!

**Veillez remplir le
formulaire d'évaluation,
cela nous aide beaucoup!**

cvenetrogers@catie.ca

Home > > Continuing Education Centre

Continuing Education Centre

Welcome to the Continuing Education Centre! This page is for people who have taken a CATIE course. Here you will find the key content from our courses as well as useful resources to further your knowledge about HIV and hepatitis C prevention, testing, and treatment.

If you haven't taken a CATIE course yet, please visit eduCATIE to see our course catalogue. We offer [self-directed courses](#) as well as [courses facilitated](#) by our Health Education Coordinators.

To begin, select a course from the drop-down menu.

To stay up to date with what's happening at CATIE, [subscribe to a CATIE newsletter!](#)





**Want to learn more
about HIV or hepatitis C?**

*Désirez-vous en apprendre
plus sur le VIH ou l'hépatite C?*

éduCATIE.ca

Self-directed courses.

Learn on your own time
and at your own pace.

*Des cours d'auto-apprentissage.
Apprenez durant vos moments
libres et à votre rythme.*

éduCATIE+

Instructor-led courses.

Online education with
live instructor training.

*Des cours donnés par un instructeur.
De l'éducation en ligne avec une
formation en direct d'un instructeur.*

Inscrivez-vous à :

www.catie.ca

